

Kosmetyczno – Lekarska Spółdzielnia Pracy "IZIS"
Laboratorium Badań Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej



00-676 Warszawa, ul. Marszałkowska 55/73

Tel/fax: +48 (22) 827-83-99

E-mail: kosmetyki@izis.waw.pl

Skype : zaklad32



BDA 22965-22990/18

Warszawa, dnia 16.05.2018 r.

Świadectwo badania nr BDA 22965-22990/18

Nazwa wyrobu: **DEKORAL AKRYLUX PLUS: białe szaleństwo, czarna magia, siwy dym, w dechę, szara komórka, czysta kartka, kawa na ławę, musztarda po obiedzie, jak na lato, cicha woda, płachta na byka, jakiś kosmos, ale czad, pączek w maśle, nabity w butelkę, oliwa sprawiedliwa, lody z automatu, fajny klimat, koziołek matolek, czarna materia, szach-mat, dobry materiał, temat rzeka, pryzmat słońca, aromat mięty, różany poemat.**

Producent: **PPG Deco Polska Sp. z o. o.**
ul. Kwidzyńska 8
51-416 Wrocław

ŚWIADECTWO WŁASNOŚCI DRAŻNIĄCYCH I UCZULAJĄCYCH
(tzw. HYPOALERGIA)

Badanie wykonano za pomocą testów kontaktowych u 31 ochotników (z wywiadem alergicznym – w tym z alergią na wyroby kosmetyczne).

Preparat nałożono w stężeniu użytkowym na krążki bibułowe (Whatman 3).

Krążki umocowano na górnej części ramienia po stronie wyprostnej za pomocą plastra hypoalergicznego.

Wyniki odczytano po 48 godzinach. Następnie ponownie nałożono krążek na to samo miejsce.

Wyniki odczytano po 48, 72 i 96 godzinach.

WYNIKI

U wszystkich badanych osób nie stwierdzono dodatnich odczynów.

WNIOSEK

Za pomocą testu kontaktowego nie stwierdzono własności drażniących oraz uczulających preparatu w stężeniu użytkowym.

UWAGA: Przeprowadzone badania nie gwarantują całkowitego braku ryzyka reakcji alergicznych. Dodatkowo w przypadku osób uczulonych na którykolwiek ze składników ocenianego wyrobu, wynik nie jest miarodajny.


Dr. n. med. KAMILA PADLEWSKA
SPECJALISTA
DERMATOLOG - WENEROLOG
tel. kom. 0 604 07 22 02
1710462